«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
26 июля 2013 г.
Протокол № 47 от 14.11.2012 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «БУПАРВАЛЕК» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТЕЙЛЕРИОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. «Бупарвалек» – лекарственный препарат в форме раствора для инъекций, предназначенный для лечения и профилактики тейлериоза крупного рогатого скота.
1.2. Препарат представляет собой прозрачный, без видимых механических включений, стерильный раствор рубиново-красного цвета. В 1 мл препарата содержится 50 мг бупарваквона, а так же вспомогательные компоненты.
1.3. «Бупарвалек» выпускают расфасованным по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл в стеклянную или полимерную тару.
Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, темном месте при температуре от +0°С до +25°С. Срок годности, соблюдении указанных условий хранения - 2 года.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Бупарваквон высокоактивен в отношении тейлерий как на стадии шизонтов, так и на стадии пироплазм.
Механизм действия бупарваквона в настоящее время до конца не выяснен. Предположительно, он нарушает у тейлерий механизм переноса электронов в митохондриях. На уровне клеточных структур применение бупарваквона приводит к прогрессирующей вакуолизации в цитоплазме паразитов, которая со временем приводит к нарушению структуры внешних мембран и ядерных мембран паразита. Наряду с этим бупарваквон не повреждает внутриклеточные структуры (включая митохондрии) клеток, на которых паразитируют тейлерии.
2.2. При внутримышечном введении препарат долго удерживается в тканях. Период полувыведения бупарваквона – около 7 дней.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. «Бупарвалек» назначают крупному рогатому скоту, с лечебной и профилактической целью при тейлериозе вызываемому Theiria parva, T. annulata, T. mutans, и T. orientalis.
3.2. Препарат применяют однократно в дозе 1 мл препарата на 20 кг живой массы, что составляет 2,5 мг бупарваквона на 1 кг. Способ введения – внутримышечно в область шеи.
В тяжелых случаях препарат применяют повторно в той же дозе через 48-72 часа после первого введения.
3.3. Особые указания: Не рекомендуется вводить больше 10 мл препарата в одну точку инъецирования. При необходимости вводимая доза делится пополам и вводится по обе стороны шеи.
3.4. Побочные действия: В месте инъекции иногда могут возникать локальные, не болезненные отеки и набухания, которые со временем исчезают.
3.5. Противопоказания: Не вводить препарат подкожно или внутривенно.
3.6. Убой животных на мясо разрешается через 42 дня после прекращения введения препарата. Молоко, в течение 2 суток после последнего введения препарата, запрещается использовать для пищевых целей.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо сразу смыть большим количеством воды.
4.2. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.
4.3. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом; вымыть и просушить перчатки.
4.4. Запрещается использование тары из-под препарата для пищевых целей.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TSh 64-00483044-60:2016

biveco®
biveco.com