«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «ПОЛИСУЛЬФОН» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЧЕСОТКИ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Полисульфон» (Polysulfonum) - комплексный акарицидный препарат, в водном растворе которого находятся продукты щелочного растворения серы, диметилсульфоксид и стабилизатор. Содержание общей серы в препарате составляет 5%.
1.2 Препарат представляется собой прозрачный раствор от желтого до бурого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие в препарате незначительного осадка
1.3 «Полисульфон» выпускается расфасованным в стеклянную или полимерную потребительскую тару от 50,0 до 1000,0 $см^3$.
1.4 Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +4°С до + 20°С.
Срок годности составляет 1 год с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 При взаимодействии с щелочами сера превращается в активное соединение. После нанесения препарата на кожу, происходит образование молекулярной серы, сероводорода и сернистого ангидрида, которые действую акарицидно, антисептически и раздражают рецепторы кожи.
2.2 Противочесоточное действие серы обусловлено ее акарицидностъю и отчасти - наличием раздражающего действия. Вследствие раздражения рецепторов кожи происходит шелушение эпидермиса, значительно улучшается обмен веществ, и удаляются клещи.
2.3 Наиболее эффективное действие препарата наблюдается при оптимальной влажности и температуре +30°С. При высокой влажности воздуха часть сернистого ангидрида превращается в серную кислоту, которая сильно раздражает кожу животных, плохо проникает через хитиновый покров клеща, вследствие чего акарицидность препарата снижается.
2.4 «Полисульфон» обладает акарицидным действием против чесоточных клещей родов Sarcoptes, Psoroptes, Otodectes.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат применяют к крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, домашним животным и пушным зверям.
3.2 Препарат наносят на пораженные чесоточными клещами участки кожи после предварительной подготовки (обмывание теплой водой с мылом, удаление корочек). Обработку повторяют дважды через 8-10 дней.
3.3 При чесотке мелким животным, после предварительной обработки и удаления корочек, пораженное ухо тщательно смазывают и вводят 5-7 капель препарата, проводят массаж ушной раковины от корня уха к верхушке. Повторную обработку проводят через 7-10 дней.
3.4 Противопоказаний для применения препарата нет.
3.5 Мясо и молоко обработанных животных используют без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При попадании препарата на кожу или слизистую глаз необходимо обильно смыть его водой.
4.2 После окончания работы с препаратом необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Факс: +998 (66) 234 1134
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-41:2013

biveco®
biveco.com