«М А Қ У Л Л А Н Г А Н»
Ўзбекистон Республикаси ҚваСХ
Вазирлиги Давлат ветеринария
Бош бошқармаси томонодан
9-август 2016 йилда.
ЎзР ҚваСХВ ДВББ қошидаги ИТК
04.08.2016 йилдаги № 72-сонли баённома.

ВЕТЕРИНАРИЯДА «БУТАМИН-О» ПРЕПАРАТИНИ (ОРАЛ ЭРИТМА) ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1.1 «Бутамин-О» (Butamin-O) препарати ташқи кўриниши буйича сув билан осон аралашадиган, оч қизил рангдан қизил ранггача булган шаффоф эритмадир. 1 мл препаратда 100 мг бутафосфан (бў эса 17,3 мг фосфорга мос) ва 0,05 мг цианокобаламин (витамин В12), шунингдек ёрдамчи моддаллар мавжуд.
1.2 Препарат полимер бутилкаларга ёки канстрларга 100, 200, 250, 500 и 1000 мл дан қадоқланган ҳолда ишлаб чиқарилади.
1.3 Препарат ишлаб чикарувчининг ёпиқ ўрамида транспортда ташилиши, қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5°С дан +25°С гача бўлган ҳароратда сақланиши керак. Кўрсатилган шароитларда транспортда ташилганда ва сақланганда препаратнинг яроқлилик муддати – ишлаб чиқарилган санасидан бошлаб 2 йил.

2. БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

2.1 Бутафосфан – организмнинг ассимиляцияга оид жараёнларга ижобий таъсир курсатадиган фосфорнинг органик бирикмасидир: қонда глюкозанинг утилизация қилишини яхшилайди, бу эса энергия алмашувини кўчайтиради; АДФ – АТФ айланиш даврни кўчайиши хисобига метаболизм жараёнларини тезлаштиради; жигарни барча функцияларини фаоллаштиради; организмнинг номахсус резистентлигини оширади; силлиқ мушакларни кучайтиради ва уларнинг ҳаракатланиш фаоллигини оширади; миокард ишини тиклайди; суяк тўқимасини пайдо бўлишини кўчайтиради; қонда кортизол даражасини нормаллаштиради; ҳайвонларни ўсиши ва ривожланиши, органлар ва тўқималарнинг репаратив хусусиятларини тезлаштирган ҳолда протеин синтезланишини кучайтиради.
2.2 Витамин В12 қон ишлаб чиқаришни кучайтиради, креатиннинг (мушак тўқималарининг энергия манбаи) шакилланишида, асаб тизимига таъсир этувчи ацетилхолиннинг биосинтезида қатнашади, ёғ алмашинуви ва карбон кислоталари алмашнувини кўчайтиради,озиқ-овқат ўзлаштириш жараёнини нормаллаштиради, метионининг биосинтезига ёрдам беради, лимфоцитлар-супрессорларни нормал даражасигача тиклайди.
2.3 «Бутамин-О» препаратининг фармакологик хусусиятлари унинг таркибига кирадиган фаол таъсир этувчи моддалларни хусусиятлари билан боғлик. Препарат қувватни ошириш хусусиятига эга, метаболик ва регенератив жараёнларни нормаллиштради; оқсил, углевод ва ёғ моддаллари алмашинуви кучайишига таъсир курсатади, ташқи муҳитни ноқулай омилларга организмнинг резистентлигини оширади, ҳайвонлар ва парандаларнинг ўсиш ва ривожланишига ёрдам беради.

3. ПРЕПАРАТНИ ҚЎЛЛАШ ТАРТИБИ

3.1 «Бутамин-О» препарати паррандаларда моддаллар алмашинувини нормалаштириш, маҳсулдорликни ошириш ва ўзига хос бўлмаган резистентлигини ошириш учун қўлланилади, жумладан:
- парранда бош сони сақланишни ошириш учун, шу жумладан чўқилашда (каннибализм);
- этиологияси турли бўлган касалликларга ва ташқи муҳитнинг ноқулай омилларга организмнинг қаршилигини ошриш учун, шу жумладан иссиқлиқ стресида;
- жигарни функцияларини, оқсил, углевод ва ёғ моддаллари алмашинувини, регенератив жараёнларини нормаллаштириш учун;
- жўжани ўсиши ва ривожланиши, маҳсулдорликни ошириш, тухумларни сифатини яхшилаш учун.

3.2 ***Препарат паррандаларга оғиз орқали ичиш учун сув билан 4 - 5 кун давомида кетма-кет бир мартталик дозаларда қўланади:***
- кўп тухум берадиган, гўштга боқилган товуқларга 1 л ичимлик сувга 2,0 - 3,0 мл дан;
- жўжаларга, 1 л ичимлик сувга 1,0 - 1,5 мл дан;
- гўшт учун боқиладиган жўжаларга, иссиқлиқ стресини тушириш учун 1 л ичимлик сувга 20 мл;

3.3 Қўшимча таъсири: Тавсия этилган препаратнинг ножўйа таъсири ва асоратларни келтириб чикариши аниқланмаган. Қўлланилиши мумкин бўлмаган ҳолатлар ўрнатилмаган.
3.4 «Бутамин-О» препаратни бошқа дори воситалари ва озуқа қўшимчалар билан бир вақтнинг ўзида қўллашга рухсат этилади.
3.5 Препарат қўлланғандан кейин парандалардан олинадиган маҳсулотлардан озиқ-овқат мақсадлари учун чекловларсиз қўланилиши мумкин.

4. ШАХСИЙ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАЛАРИ

4.1 «Бутамин-О» билан ишлаганда шахсий гигиена қоидаларига ва умумий хавсизлик техникаси қоидаларга риоя қилиши керак. Иш тугагандан сўнг қўлларни илиқ сувда совун билан ювиш керак. Кўзга текганда, дарҳол кўп миқдордаги сув билан ювиш керак.
4.2 Препаратни болалар кира олмайдиган жойларда сақлаш керак.

5. ЭЪТИРОЗЛАРНИ БИЛДИРИШ ТАРТИБИ

5.1 Ишлов берилган ҳайвонларда асоратлар пайдо бўлган ва препаратнинг таъсири ушбу қўлланма талабларига мувофиқ келмаган ҳолларда уни қўллаш тўхтатилади, бу ҳқида Ўзбекистон ветеринария препаратлари давлат илмий-назорат лабораториясига (ЎзДИНЛ) қуйидаги манзил бўйича ҳабар берилади: 100178, Тошкент ш., Қора-қамиш кўчаси, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-3047. E-mail: vpinl@qsxv.uz. Шу билан биргаликда лаборатория манзилига, тегишли очилмаган препарат ўрамлари ва препаратнинг қўлланмага номувофиқлик тавсифи батафсил баён этилган хат жўнатилади.

Ishlab chiqaruvchi:
O'zbekiston-Buyuk Britaniya-Rossiya Qo'shma Korxonasi
«O'ZBIOKOMBINAT» MChJ
140532, O'zbekiston Respublikasi,
Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani,
«Namuna» QFY, O'rta - Charxin mahallasi,
Tel: +998 (95) 500 8161
Sotuv bo'limi: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-63:2016

biveco®
biveco.com